

## RINGKASAN

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2015 di Jawa Timur mencatat AKI sebesar 89,6 per 100.000 kelahiran hidup, untuk AKB tercatat sebesar 25,3 per 1.000 kelahiran hidup. Faktor penyebab tingginya AKI yaitu perdarahan, preeklamsia, dan infeksi. Sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorium. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan.

Asuhan *continuity of care* yang dilakukan oleh penulis dimulai dari masa ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan standar asuhan kebidanan dimulai dari tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di BPM Siti Rahma Surabaya dengan kunjungan hamil sebanyak 2 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali.

Asuhan kebidanan diberikan pada Ny “N” UK 39 minggu pada tanggal 27 Mei 2017 tidak didapatkan keluhan. Dari kunjungan kehamilan pertama didapatkan hasil dalam batas normal di rumah pasien. Proses persalinan berlangsung pada tanggal 05 Juni 2017 jam 17.25 bayi lahir spontan belakang kepala, berjenis kelamin laki-laki, langsung menangis dengan berat badan 2500 gram, panjang badan 49 cm. Plasenta lahir spontan lengkap jam 17.30 WIB. Seluruh proses persalinan lancar tanpa ada penyulit atau komplikasi. Masa nifas kunjungan pertama hasil pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu baik, involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Keadaan bayi baik, tanda vital bayi dalam batas normal. Pada kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan KB suntik.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny. N saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil dalam batas normal sehingga diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi sehat serta mencegah terjadinya komplikasi.